

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Сплит-система One Air OAC-09H/N1 18Y

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_one\\_air\\_oac\\_09h\\_n1\\_18y](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_one_air_oac_09h_n1_18y)



### Описание

- Кондиционер One AIR — это изысканное сочетание высокого качества, низкой цены и удобства эксплуатации.
- Особенности:
  - стабильная работа при температуре наружного воздуха от  $-7$  до  $+43^{\circ}\text{C}$ .
  - функции охлаждения, обогрева, осушения, вентиляции.
  - режимы турбо, авто, ночной.
  - автоматические функции разморозки, рестарта.
  - мягкий старт,
  - Горячий старт,
  - низковольтный пуск.
  - 24-часовой таймер.
  - Инновационный дизайн.
  - Расширенная гарантия 3 года.
  - Класс энергоэффективности A.
  - Рекордно низкий уровень шума:
    - on-off – 24 дБ(А).
  - Функция Ifeel.

- Белый высококачественный ABS-пластик, устойчивый к ультрафиолету.
- Не желтеет.
- Увеличенная площадь теплообменника на +30% обеспечит стабильную работу и высокие показатели во всем температурном диапазоне.

### Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/C
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	2.7 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.875 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.786 кВт
Гарантийный срок	1 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции/осушения
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Расход воздуха, куб. м/ч	450

Габаритный размер (внутреннего блока)	69/28.3/ 19.9см
Габаритный размер (внешнего блока)	66.3/42.1/ 25.4см
Вес (внешний блок)	22.1 кг
Вес (внутренний блок)	7 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.