

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: **Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-R**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/infrakrasnye-obogrevateli/_ballu_bih_lm_1_5_r



Описание

Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно.

Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-1.5-R – универсальный обогреватель мощностью до 1.5 кВт. Прибор имеет 3 режима работы и обеспечивает мощный, направленный обогрев даже на ветру и при отрицательных температурах. В конструкции применена система Rotate system с фиксаторами угла наклона, позволяющая направить излучение обогревателя на необходимую высоту. Благодаря специальной опоре на защелках, прибор можно повесить на стену. Прочный стальной корпус защищает прибор от ударов и механических повреждений. Кварцевые инфракрасные лампы защищены хромированной решеткой. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест на стройплощадках, на малых производствах, для быстрой разморозки

механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.

Особенности и преимущества Ballu BIH-LM-1.5-R:

- Новый класс обогревателей: мобильный ламповый ИК обогреватель – «инфракрасная пушка»
- Три режима мощности 1500/1000/500 Вт
- Возможность подвеса на стену
- Регулировка угла наклона
- Моментальный нагрев
- Возможность применения на открытых площадках и в полуоткрытых помещениях
- Ощущаемая тепловая мощность в 2 раза выше номинальной
- Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе
- Дополнительный конвективный обогрев
- Стальная защитная решетка-гриль для защиты от случайного касания нагревательного элемента
- Гарантия 2 года

Характеристики

Модель обогревателя	Ballu BIH-LM
Тип обогревателя	Электрический
Площадь помещения	25 кв. м.
Страна производителя	Китай
Тепловая мощность	1.5 кВт
Страна сборки	Китай
Уровни мощности, Вт	500/1000/1500
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Нагревательный элемент	инфракрасная кварцевая трубка
Способ установки	Напольный
Управление	механическое
Минимальная высота установки	1 м
Цвет	желтый
Термостат	Нет
Степень защиты	IP21
Дополнительная информация	защитная решетка, отключение при опрокидывании или при сильном наклоне
Длина	30 см
Ширина	35 см
Высота	35 см

Вес

2.1 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.