

## Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Bosch GAZ 4000 W ZSA 24-2 K

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyykotel-bosch-gaz-4000-w-zsa-24-2-k>



### Описание

- Газовые отопительные котлы Bosch Немецкая компания Bosch является одним из лидеров рынка климатической техники.
- Под данным брендом производится широкий ассортимент оборудования, купить газовый котел Бош можно для отопления большого дома или дачи, в наличие одноконтурные и двухконтурные устройства. К преимуществам газового отопительного оборудования, производимого компанией Bosch, можно отнести:
- качественные материалы и запчасти, рассчитанные на длительный период эксплуатации;
- низкий уровень шума при работе;
- доступную цену. В линейке товаров бренда имеются также и конденсационные котлы, использующие пар, возникающий при сгорании газа – такие модели отличаются пониженным потреблением ресурсов, экономичностью.
- КПД конденсационного оборудования значительно выше и может превышать 100%. Где купить отопительное и водонагревательное оборудование Bosch? Приобрести газовый котел Bosch в #REGION\_NAME\_DECLINE\_PP# выгодно с доставкой можно в интернет-магазине ПРОМ-КАТАЛОГ.РУ.
- Наш магазин – это широкий выбор оборудования, профессиональные консультации по выбору

техники, удобно составленный каталог с подробными характеристиками и описаниями. Компания PROM-KATALOG.RU – это не только продажа климатической техники, но и профессиональный монтаж, сервисное и послегарантийное обслуживание.

- У нас можно заказать пуско-наладочные работы, ремонт, мастера имеют необходимые допуски и сертификаты.

## **Характеристики**

|                                              |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес, кг                                      | 33                                                                                                                                                          |
| Встроенный циркуляционный насос              | есть                                                                                                                                                        |
| Защита                                       | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса |
| Камера сгорания                              | открытая                                                                                                                                                    |
| Количество контуров                          | одноконтурный                                                                                                                                               |
| Материал первичного теплообменника           | медь                                                                                                                                                        |
| Напряжение сети                              | однофазное                                                                                                                                                  |
| Особенности                                  | подключение внешнего управления                                                                                                                             |
| Патрубок подключения газа                    | 3/4                                                                                                                                                         |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3/4                                                                                                                                                         |
| Топливо                                      | природный газ, сжиженный газ                                                                                                                                |
| Фильтрация                                   | фильтр для газа                                                                                                                                             |
| Энергонезависимый                            | нет                                                                                                                                                         |
| Гарантия                                     | 2 года                                                                                                                                                      |
| Конденсационный                              | нет                                                                                                                                                         |
| Тип теплообменника                           | раздельный                                                                                                                                                  |
| Тип котла                                    | газовый                                                                                                                                                     |
| Установка                                    | настенная                                                                                                                                                   |
| Встроенный расширительный бак, л             | 8                                                                                                                                                           |
| Диаметр дымохода, мм                         | 130                                                                                                                                                         |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                                                                                                                                           |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Номинальное давление<br>природного газа, мбар | 7 - 30       |
| Размеры (ШхВхГ), мм                           | 400x750x355  |
| Расход природного газа<br>куб. м/час          | 2.52         |
| Температура<br>теплоносителя, °C              | 38 - 82      |
| Тепловая мощность, кВт                        | 7.80 - 22    |
| Тепловая нагрузка, кВт                        | 8.90 - 24.40 |
| Установка                                     | Настенная    |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.