

## Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Pioneer KFRI50LOW/KORI50LOW Artis Inverter-25

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_pioneer\\_kfri50low\\_kori50low\\_artis\\_inverter\\_25](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_pioneer_kfri50low_kori50low_artis_inverter_25)



### Описание

Настенный кондиционер Pioneer Artis Inverter KFRI50LOW/KORI50LOW используется для охлаждения и обогрева помещений до 50 м<sup>2</sup>. Внутренний блок оснащен технологией объемного распространения воздуха, что максимально повышает комфорт эксплуатации. Доступны два варианта управления - дистанционный пульт и Wi-Fi.

### **Особенности и преимущества Pioneer KFRI50LOW/KORI50LOW Artis Inverter-25:**

- Сплит-системами Artis Inverter LOW можно управлять дистанционно через приложение и встроенный вай-фай модуль
- Благодаря отличному качеству составляющих, гарантия на систему составляют 3 года
- Увеличенный ресурс работы
- Генератор ионов Cold Plasma. Заряженные частицы кислорода и водорода вступают в реакцию с бактериями, вирусами, частицами пыли, пыльцы и молекулами различных веществ, содержащихся в воздухе, окисляют и разрушают их, эффективно и быстро фильтруя воздух, проходящий через внутренний блок
- Хладагент R32. Энергоэффективность системы с R32 выше, чем системы с R410A

- 3D автосвинг. Трехмерное управление воздушным потоком
- Дизайн. Современная форма и компактные размеры внутреннего блока делают модели этой серии идеальным решением для помещений любого дизайна
- Система интеллектуальной самозащиты. Электрический подогреватель компрессора для эффективной работы зимой
- Автоочистка и автопросушка внутреннего блока. Исключают возникновение плесени и запахов во внутреннем блоке. Эффективная работа в условиях перепадов напряжения
- Усиленная фильтрация. Сочетание высокоэффективных фильтров и функции Cold Plasma позволяет уничтожать бактерии, вирусы, пыльцу, болезнетворные микроорганизмы, а также позволяет дезодорировать воздух
- Интеллектуальная разморозка. Разморозка наружного блока запускается только при необходимости, что снижает расход энергопотребления
- Интеллектуальный прогрев перед началом работы исключает попадание на пользователя холодного воздуха.
- Сменные фильтры в комплекте.

## Характеристики

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Страна бренда                                  | Япония                 |
| Страна сборки                                  | Китай                  |
| Цвет                                           | белый                  |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50           |
| Гарантийный срок                               | 3 года                 |
| Вес                                            | 44 кг                  |
| Дисплей                                        | Есть                   |
| Площадь помещения                              | 50 кв. м.              |
| Инверторное управление                         | Да                     |
| Уровень шума в/б, Дб                           | 25                     |
| Мощность охлаждения                            | 5.2 кВт                |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU              | 18 (до 50-60 м.кв)     |
| Режим работы                                   | Охлаждение и обогрев   |
| Потребляемая мощность (охлаждение)             | 1.576 кВт              |
| Расход воздуха, м³/час                         | 850                    |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                    |
| Wi-fi управление                               | Да                     |
| Пульт дистанционного управления                | Да                     |
| Тип внутреннего блока                          | Настенный              |
| Хладагент                                      | R 32                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока)          | 22.1 × 101.3 × 30.7 см |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Вес (внутренний блок)                      | 13.5 кг             |
| Потребляемая мощность (обогрев)            | 1.436 кВт           |
| Мощность обогрева                          | 5.6 кВт             |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C   | -15 — 50            |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -25 — 30            |
| Диаметр жидкой магистрали, мм              | 6.35                |
| Диаметр газовой магистрали, мм             | 12.7                |
| Максимальная длина трассы                  | 25 м                |
| Перепад высот                              | 10 м                |
| Габаритный размер (внешнего блока)         | 35 × 80.2 × 55.5 см |
| Вес (внешний блок)                         | 30.5 кг             |
| Коэффициент эффективности COP              | 3.9                 |
| Коэффициент эффективности EER              | 3.3                 |
| Марка компрессора                          | Gree Electric Inc   |
| Режим осушения                             | Есть                |
| Режим вентиляции                           | Есть                |
| Самодиагностика                            | Есть                |
| Самоочистка внут блока                     | Есть                |
| Авторестарт                                | Есть                |
| Авто режим                                 | Есть                |
| Ночной режим                               | Есть                |
| Турборежим                                 | Есть                |
| Таймер                                     | Есть                |
| Предварительный фильтр                     | Есть                |
| I Feel                                     | Есть                |
| Сила тока на охлаждение, А                 | 7.1                 |
| Сила тока на обогрев, А                    | 6.3                 |
| Бренд                                      | Pioneer             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.