

# Описание товара Сплит-система Haier

## AS09NS6ERA-B/1U09BS3ERA Lightera DC-Inverter

### black



#### Описание

Настенный кондиционер Haier Lightera DC-Inverter - это оборудование премиум-класса, выполненное в стильном дизайне и доступное в нескольких цветовых решениях. Важным преимуществом данной модели является использование многоуровневой системы очистки воздуха, в которую входит УФ-лампа, ионизатор, антибактериальный и угольный фильтры.

#### **Особенности и преимущества Haier AS09NS6ERA-B/1U09BS3ERA Lightera DC-Inverter black:**

- Передовая технология DC-Inverter
- Практичный пульт управления YR-HQ
- Класс энергоэффективности A++
- Nano-Aqua генератор
- Мощная УФ-лампа
- Антибактериальный фильтр
- Угольный фильтр
- Ag+ покрытие испарителя
- Супертихая работа
- Комфортный сон
- Объемный воздушный поток
- Максимальная длина воздушной струи
- Режим Intelligent Air
- Настраиваемый автоматический режим

- Защита компрессора
- Wi-Fi управление (опция)
- Карта доступа для отелей
- 24-часовой таймер
- Широкий диапазон напряжения
- Инверторный двигатель вентилятора
- Интеллектуальное оттаивание
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 6 скоростей вентилятора наружного блока
- Фиксация внутреннего блока
- 2 стороны подвода труб
- Самодиагностика
- Защита сервисных вентилях
- Простота чистки
- Технология Super Match
- Антикоррозийная защита
- Скрытый LED-дисплей.

## **Характеристики**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Страна бренда                                     | Китай                |
| Страна сборки                                     | Китай                |
| Цвет                                              | черный               |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                                  | 3 года               |
| Вес                                               | 38.4 кг              |
| Площадь помещения                                 | 25 кв. м.            |
| Инверторное управление                            | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                              | 20                   |
| Мощность охлаждения                               | 2.7 кВт              |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU                 | 9 (до 25-30 м.кв)    |
| Режим работы                                      | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                | 0.68 кВт             |
| Расход воздуха, м³/час                            | 600                  |
| Класс Энергоэффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A++/A+               |
| Wi-fi управление                                  | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                   | Да                   |
| Тип внутреннего блока                             | Настенный            |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Хладагент                                  | R 32                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)      | 20.4 × 85.5 × 28 см |
| Вес (внутренний блок)                      | 10 кг               |
| Потребляемая мощность (обогрев)            | 0.71 кВт            |
| Мощность обогрева                          | 2.8 кВт             |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C   | -10 — 43            |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24            |
| Диаметр жидкой магистрали, мм              | 6.35                |
| Диаметр газовой магистрали, мм             | 9.52                |
| Максимальная длина трассы                  | 15 м                |
| Перепад высот                              | 10 м                |
| Габаритный размер (внешнего блока)         | 24.5 × 78 × 54 см   |
| Вес (внешний блок)                         | 28.4 кг             |
| Уровень шума (внешний блок), Дб            | 52                  |
| Коэффициент эффективности COP              | 4.1                 |
| Коэффициент эффективности EER              | 3.8                 |
| Бренд                                      | Haier               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.